



**Actieplan risico-inventarisatie gezondheid
BSO Natuurlijk doen!**

Inventarisatiedatum: Maart 2017
Uitgevoerd door: Hans Boon

	Risico's	Kans dat de situatie zich voordoet	Uitleg	
1	Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen	Klein	<p>Wij dragen zorg voor een goede handhygiëne</p> <p>Wij volgen dan ook dagelijks het protocol handhygiëne. Dit protocol wordt jaarlijks in de vergaderingen besproken. Ook wordt een exemplaar overhandigd aan nieuwe personeelsleden, zodat iedereen hiervan op de hoogte is.</p>	
2	Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen	Klein	<p>Wij dragen zorg voor een goede handhygiëne</p> <p>Wij volgen dan ook dagelijks het protocol handhygiëne. Dit protocol wordt jaarlijks in de vergaderingen besproken. Ook wordt een exemplaar overhandigd aan nieuwe personeelsleden, zodat iedereen hiervan op de hoogte is.</p>	

3	Kind komt in contact met ziektekiemen van zieke groepsleiding	Klein	<p>Wij dragen zorg voor een goede handhygiëne</p> <p>Wij besluiten in het geval van buiktyfus, paratyfus, bloederige diarree en open tbc dat groepsleiding niet komt werken</p> <p>We overleggen bij een mogelijk besmettelijke ziekte zoals diarree of huiduitslag met de GGD.</p> <p>Van de groepsleiding die ziek van vakantie terug komt (en dus nog geen kinderen heeft kunnen besmetten) overwegen wij of deze ingezet kunnen worden</p>	
4	Kind komt in contact met pus of vocht uit blaasjes/wondjes van ander kind	Klein	<p>Mocht er een kindje op de BSO komen die open blaasjes heeft of een open wond, dan zullen wij deze ten alle tijden afplakken zodat andere kinderen hier niet mee in aanraking komen. Mochten wij vermoeden dat het om een ziekte of besmettelijke ziekte gaat zullen wij de ouders hierover informeren en aanraden een huisarts te bezoeken.</p> <p>Materialen die in aanraking met het pus of vocht zijn geweest worden gereinigd.</p> <p>De handhygiëne is hierbij heel belangrijk.</p>	
5	Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of niezen door groepsleiding	Klein	<p>Wij dragen zorg voor een goede hoest- en nieshygiëne. Wij volgen dan ook het protocol Hoest- en niesdiscipline. Dit protocol wordt jaarlijks in de vergaderingen besproken. Ook wordt een exemplaar overhandigd aan nieuwe personeelsleden, zodat iedereen hiervan op de hoogte is.</p>	
6	Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of niezen door ander kind	Groot	<p>Wij proberen de kinderen een goede hoest- en nieshygiëne aan te leren</p> <p>Wij volgen dan ook het protocol Hoest- en niesdiscipline. De kinderen worden spelenderwijs van deze discipline op de hoogte gebracht.</p>	

7	Kind komt via snot van ander kind in contact met ziektekiemen	Groot	Wij dragen zorg voor een goede hygiëne. Kinderen die verkouden zijn worden extra in de gaten gehouden of ze geen vieze neus hebben. De grotere kinderen leren we spelenderwijs dat als ze een vieze neus hebben dit even zeggen zodat de leidster de neus kan schoonmaken, of dat ze zelf hun neus kunnen snuiten.	
8	Kind komt door gezamenlijk gebruik van zakdoek in contact met ziektekiemen	Klein	Als wij de neuzen van de kinderen afvegen, gebruiken wij voor elk kind aan aparte schone papieren zakdoek.	
9	Kind komt via washandje waarmee handen of monden van meerdere kinderen 'gewassen' worden in contact met ziektekiemen	Klein	Wij gebruiken voor elk kind een apart washandje om de monden na het eten mee af te vegen, daarna gaan zij direct in de was.	
10	Kind raakt besmet met ziektekiemen via ander kind dat met ongewassen handen van toilet komt	Klein	Wij leren de kinderen dat zij na elk toiletbezoek hun handen moeten wassen, Wij maken gebruik van vloeibare zeep, wij gebruiken handdoeken die elk dag worden verwisseld	
11	Kind raakt besmet met ziektekiemen via ander kind dat met onzorgvuldig gewassen handen van toilet komt	Klein	Wij leren de kinderen dat zij na elk toiletbezoek hun handen moeten wassen. Wij maken gebruik van vloeibare zeep, wij gebruiken handdoeken die elk dag worden verwisseld	
12	Kind komt door gebruik van grote closetpot in contact met ontlasting/urine	groot	De kinderen maken gebruik van een grote closetpot. De kinderen kunnen gebruik maken van een w.c -bril verkleiner en een opstapje, zodat zij makkelijker op de w.c. kunnen gaan zitten. Wij leren de kinderen om op het toilet te gaan zitten, zonder het toilet teveel met de handen aan te raken. Alsmede na elke toiletgang de handen te wassen. Ook wordt het toilet volgens het schoonmaakrooster gereinigd.	

13	Kind komt via het afdrogen van handen aan een vuile handdoek of gebruik vuile kraan in contact met ziektekiemen	Klein	De handdoeken in de toiletten en in de groepsruimte worden elk dagdeel en als ze eerder vuil of nat zijn verschoond. Elke dag worden de handcontactpunten afgenomen. Wij werken met een schoonmaakrooster.
14	Kind krijgt door het eten van onhygiënisch bereid voedsel ziektekiemen binnen	Klein	Wij dragen altijd zorg voor een goede handhygiëne. Wij werken met schoon keukenmateriaal op een schone werkplek.
15	Kind krijgt gifstoffen of ziektekiemen binnen door het eten van bedorven voeding	Klein	Wij schrijven na het openen van een houdbaarheidsproduct direct de dag van opening op. Wij letten bij het openen op de houdbaarheidsdatum. Ingekochte boodschappen die gekoeld moeten worden bergen wij na aflevering direct op. De gekoelde producten bewaren wij onder de 7 °C
16	Kind komt via vuile vaatdoek in contact met ziektekiemen	Klein	Bij zichtbare verontreiniging wordt deze direct in de was gedaan. Elk dag worden de vaatdoeken ververst.
17	Kind komt via vuil speelgoed in contact met ziektekiemen	Klein	Wij reinigen speelgoed dat zichtbaar vuil is direct. Als kinderen speelgoed in de mond hebben gehad, wordt dit ook direct gereinigd. Beschadigd speelgoed wordt direct weggenomen om gemaakt te worden of weggegooid te worden. Wij hebben apart speelgoed voor binnen en buiten. In het schoonmaakrooster is ook het schoonmaken van speelgoed meegenomen.

18	Kind komt via vuile verkleedkleden in contact met ziektekiemen	Klein	De verkleedkleden die wij hebben worden maandelijks op 60°C gewassen. Wij laten zieke kinderen (met een koortslip bijvoorbeeld) niet in de verkleedhoek spelen, als dat toch gebeurt: extra wasbeurt.
19	Kind komt door zichtbaar vervuild zwembadwater in contact met ziektekiemen	Klein	Het zwembadwater wordt elke keer dat het badje wordt opgezet ververs, mocht het zichtbaar vervuild zijn dan zullen wij dit water direct weggooien en het met schoon water vullen. Op deze manier komen de kinderen niet in contact met vervuild zwembadwater.
20	Kind komt door eten, drinken /snoepen in het zwembadje in contact met ziektekiemen	Klein	Kinderen kunnen niet in contact komen met ziektekiemen door eten, drinken/snoepen in het badje Wij hebben als regel dat er niet in het badje word gegeten en/of gedronken.
21	Kind komt via (uitwerpselen van) ongedierte in contact met ziektekiemen	Klein	De buitenspeelplaats wordt voordat de kinderen buiten gaan spelen door een leidster gecontroleerd. Wij letten op controleren o.a. ook of er geen uitwerpselen van ongedierte zijn. Indien aanwezig, worden deze direct verwijderd
22	Kind komt door bijten of krabben dier in contact met ziektekiemen	Klein	Er zijn geen dieren op de BSO
23	Kind verblijft in een ruimte die bedompt ruikt	Klein	Wij kunnen de ruimte goed ventileren en zullen iedere dag voordat de kinderen komen de deur even open zetten.

24	Kind verblijft in een te koude ruimte	Klein	Wij hebben in elke ruimte een thermometer staan, wij houden dan ook dagelijks de temperatuur van de verblijfruimte bij. Mocht de temperatuur te laag zijn, dan zullen er gepaste maatregelen genomen worden.
25	Kind verblijft in een te warme ruimte	Klein	Wij hebben in elke ruimte een thermometer staan, wij houden dan ook dagelijks de temperatuur van de verblijfruimte bij. Mocht de temperatuur constant te hoog zijn dan zullen er gepaste maatregelen genomen worden.
26	Kind verblijft in een muffe, vochtige ruimte	Klein	Wij hebben geen ruimtes die aan deze omschrijving voldoen. Mocht dit toch onverhoeds voorkomen, dan zullen wij de ruimte extra laten luchten in de hoop dat het probleem zich dan niet meer voordoet.
27	Kind verblijft in een te droge ruimte	Klein	De BSO is gevestigd in een gebouw met een goede klimaat beheersing
28	Kind komt in aanraking met allergenen via stoffering van verblijfsruimtes	Klein	Wij hebben geen stoffen vloerbedekking maar linoleum. En met de stoffen stoelen zullen wij goed in de gaten houden dat deze worden schoon gemaakt.
29	Kind verblijft in een ruimte met rook	uitgesloten	Het is uitgesloten dat een kindje in een ruimte verblijft met rook. Wij hebben dan ook een rookverbod op onze BSO
30	Kind verblijft in een stoffige ruimte	Klein	Wij proberen met de groep zo in te delen dat er zo min mogelijk stofnesten kunnen ontstaan. Door ons aan het schoonmaakrooster te houden voorkomen wij dat kinderen in een stoffige ruimte verblijven. Knutselwerken die aan de muur hangen worden geregeld gewisseld.

			Verdere schoonmaak wordt omschreven in het schoonmaakrooster:	
31	Kind wordt blootgesteld aan vluchtige stoffen door het gebruik van spuitbussen, lijm of terpentijn	Klein	Kind wordt niet blootgesteld aan vluchtige stoffen. Deze worden niet in het bijzijn van kinderen gebruikt. Mochten er klussen gedaan worden al dit buiten de uren dat wij open zijn gebeuren met inachtneming dat het vaak tijd nodig heeft tot de geuren zijn verdreven.	
32	Kind wordt blootgesteld aan gassen uit (open) verbrandingstoestellen	uitgesloten	Wij hebben geen (open) verbrandingstoestellen. Het warme water wordt verwarmd door een verwarmingsketel. Ook hebben wij geen voorziening om te koken.	
33	Kind verblijft in een ruimte met asbest	uitgesloten	Wij hebben hier geen asbest er is ook geen asbest clause van toepassing.	
34	Kind krijgt schadelijke stoffen binnen via ventilatievoorziening	klein	Wij hebben een ventilatievoorziening die onder controle van de verhuurder staat.	

35	Kind wordt blootgesteld aan lawaai	Klein	De BSO is gevestigd in een goed geïsoleerd gebouw in een rustige omgeving.	
36	Kind drinkt water uit loden leiding	Uitgesloten	Wij hebben geen loden leidingen, alle waterleidingen zijn van koper.	
37	Kind verblijft in een ruimte met huisdieren die een allergie kunnen oproepen.	uitgesloten	Wij hebben geen huisdieren.	
38	Kind verblijft in een ruimte met planten die een allergie kunnen oproepen	Klein	Wij zorgen voor planten die zo min mogelijk een allergie oproepen, mocht er toch een kindje een allergische reactie hebben, verwijderen wij de plant.	
39	Kind verblijft in een vervuilde ruimte doordat schoonmaak ontoereikend is	Klein	Wij maken gebruik van een schoonmaakrooster en aftekenlijsten die dagelijks, wekelijks, maandelijks en per kwartaal worden afgetekend Hierdoor word het inzichtelijk welke werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd zijn	
40	Kind verblijft in een ruimte tijdens schoonmaakwerkzaamheden	klein	Schoonmaakwerkzaamheden worden zo veel mogelijk uitgevoerd als de kinderen niet aanwezig zijn.	

41	Kind komt in contact met allergenen of huisstofmijten via verkleedkleden	Klein	Wij wassen verkleedkleden maandelijks en als ze zichtbaar vuil zijn.	
42	Kind wordt blootgesteld aan stuifmeel van gras, onkruid of bomen die een allergie kunnen oproepen	groot	De BSO is landelijk gelegen. Weilanden, bomen. We zijn alert op allergene reacties en zullen adequaat reageren.	
43	Kind komt via in zandbak aanwezige ontlasting (hond/kat) in contact met ziektekiemen	klein	De zandbak die wij gebruiken kan afgesloten worden. Als er niet met de zandbak gespeeld wordt dan wordt deze direct afgedekt.	
44	Kind wordt gebeten door een teek	Klein	Mochten de kinderen bij wandelingen in bossen of struiken spelen, dan zorgen wij voor beschermende kleding die zij dan dragen (denk hierbij aan dichte schoenen, lange broek en een pet) Wij controleren de kinderen op teken en tekenbeten	
45	Kind wordt gestoken door bij of wesp	Klein	In tijden dat er veel bijen en of wespen zijn proberen wij het zoet eten en drinken in de buitenruimte te weren, dit doen wij binnen Wij zorgen ervoor dat kinderen voordat ze naar buiten gaan geen plakkerige handen en monden hebben.	

46	Kind krijgt zonnesteek	Klein	Kinderen worden voor het buitenspelen ingesmeerd met zonnebrandcrème ten minste met factor 30. We stimuleren de kinderen bij erg warm weer zoveel mogelijk in de schaduw te spelen door de activiteiten daar aan te bieden, wanneer nodig zal er een parasol worden aangeschaft.
47	Kind droogt uit	Klein	Wij laten kinderen bij temperaturen hoger dan 23 graden extra drinken. Ook laten we te allen tijde kinderen extra drinken als zij erom vragen en als wij zien dat ze rood zijn van de hitte en vocht verliezen door zichtbare transpiratie.
48	Kind verbrandt door zon	Klein	Wij smeren de kinderen voor het buitenspelen in met zonnebrandcrème met tenminste factor 30. We proberen schaduw te creëren door het opzetten van een parasol, badjes plaatsen we ook in de schaduw/ onder de parasol. Indien meegegeven door ouders gebruiken wij petjes en evt. lange mouwen om de kinderen te beschermen tegen de zon.
49	Kind raakt onderkoeld	Klein	Bij koude temperaturen (temperaturen rond en onder het vriespunt) beperken wij het buiten spelen, dit om onderkoeling te voorkomen. Wij zorgen ervoor dat de kinderen dik aangekleed zijn bij erge kou.
50	Kind komt in contact met bestrijdingsmiddelen	klein	Indien wij gebruik maken van bestrijdingsmiddelen. Zullen deze gebruikt worden buiten het bereik van de kinderen.
51	Kind wordt blootgesteld aan chemisch vervuilde grond	uitgesloten	De grond waarop onze BSO gevestigd is, is schoon en niet vervuild, dus kan een kind niet blootgesteld worden aan chemisch vervuilde grond.

52	Kind wordt blootgesteld aan verontreinigde buitenlucht	Klein	Er is geen verontreinigde buitenlucht. Welsum is een landelijk gelegen dorp zonder industrie en weinig verkeer.
53	Kind krijgt medicatie verkeerd toegediend	Klein	In de kindgegevens die wij van iedereen bewaren staat ook de naam van de huisarts genoteerd. Alle eerder formulieren voor verstrekking van medicijnen worden bewaard. Wij vragen de ouders ten alle tijden de medicijnen die door ons toegediend moeten worden in de originele verpakking mee te geven. Wij controleren voor het geven van de medicatie de houdbaarheidsdatum We bewaren medicijnen zo nodig in de koelkast. Ook wordt er te allen tijde een formulier door de ouders ingevuld en ondertekent, waarin staat; om welk kind het gaat, om welk soort medicijn het gaat, de hoeveelheid en wijze van toediening, en de frequentie van toediening. De desbetreffend leidster zal het formulier afteken indien het medicijn is gegeven/ toegediend.
54	Kind krijgt bedorven medicament toegediend	Klein	Wij vragen de ouders ten alle tijden de medicijnen die door ons toegediend moeten worden in de originele verpakking mee te geven.. Wij controleren voor het geven van de medicatie de houdbaarheidsdatum We bewaren medicijnen zo nodig in de koelkast.
55	Kind krijgt paracetamol zonder diagnose	uitgesloten	Wij hebben als regel dat wij absoluut niet zonder recept van de huisarts paracetamol toedienen aan een kind.
56	Kind wordt niet of onjuist medisch behandeld door onvolledige of onjuiste medische dossiers	Klein	Op de groep bewaren bij de kindgegevens. Elke andere belangrijke gegevens zoals medicijn verstrekking formulieren worden hier ook bewaard, zodat wij het altijd kunnen terugzien. Jaarlijks worden de ouders gevraagd d.m.v een formulier op alle gegevens nog juist zijn.

57	Kind wordt ondeskundig medisch behandeld door personeel	Klein	Het toedienen van medicijnen is een voorbehouden medische handeling. Wij kunnen alleen medicatie toedienen indien ouders er schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Wij mogen niet injecteren van enige vloeistof en geen zuurstof toedienen. Ook mogen wij geen medicijnen geven die de koorts onderdrukken.
58	Kind komt via koortsthermometer in contact met ziektekiemen	Klein	De koortsthermometers die wij gebruiken worden na elke keer gebruik zorgvuldig gereinigd met alcohol, zodat het volgende kind dat wordt getemperatuur niet in contact kan komen met ziektekiemen.
59	Kind komt in contact met ziektekiemen via zalf of crème	Klein	Wij letten op een goede handhygiëne bij het insmeren met crème of zalf Wij gebruiken rubber handschoenen of tissues bij het aanbrengen van crème of zalf
60	Kind komt door onhygiënische wondverzorging in contact met andermans bloed of wondvocht	Klein	Als wij een kind hebben met een wond zal deze zorgvuldig verbonden worden door een leidster. Degene die de wond verzorgd moet handschoenen dragen. Zo sluiten wij uit dat het kind door onhygiënische wondverzorging in contact komt met andermans bloed of wondvocht.